

Mestre, 7 dicembre 2022

A tutti i Dipendenti AULSS3

Oggetto: Test diagnostici per la ricerca di SARS-CoV-2 e rientro in servizio.

In considerazione dei recenti orientamenti normativi in materia ed all'attuale andamento epidemiologico dell'infezione da SARS-CoV-2, di seguito si trasmette una sintesi delle indicazioni da seguire per il rientro in servizio dopo assenza per più di tre giorni consecutivi:

- a) Rientro in servizio dopo riscontrata positività di infezione da SARS-CoV-2:
- Dopo 10 giorni, previa esecuzione di tampone antigenico (2°, 3°, 4° generazione) o molecolare negativo, effettuato dopo tre giorni di assenza di sintomi per tutti i Dipendenti che non abbiano eseguito la terza dose di vaccino, ovvero che abbiano eseguito la somministrazione della seconda dose da più di 120 giorni o che abbiano acquisito l'infezione in precedenza da più di 120 giorni; in questo ambito sono compresi quindi anche i soggetti esentati dalla vaccinazione ai sensi del DL n°172 del 26.11.2021.
 - Dopo 7 giorni, previa esecuzione di tampone antigenico (2°, 3°, 4° generazione) o molecolare negativo, effettuato dopo tre giorni di assenza di sintomi per tutti i Dipendenti che abbiano già eseguito la terza dose di vaccino, ovvero che abbiano eseguito la somministrazione della seconda dose da meno di 120 giorni o che abbiano acquisito l'infezione in precedenza da meno di 120 giorni.
- b) Rientro in servizio dopo oltre tre giorni consecutivi di ferie:
Esecuzione di tampone antigenico (2°, 3°, 4° generazione) o molecolare negativo, da effettuarsi possibilmente il giorno prima del rientro o ad inizio turno, anticipando quindi lo screening periodico previsto.
- c) Rientro in servizio dopo eventuale ricovero ospedaliero per Covid: tampone antigenico (2°, 3°, 4° generazione) o molecolare negativo e visita effettuata dal Servizio di Medicina Preventiva per la relativa idoneità.



Gli Operatori sanitari che sono contatti stretti di caso accertato ed hanno completato il ciclo vaccinale, comprensivo della dose booster, se asintomatici, eseguono il test di screening per ogni giorno di presenza al lavoro fino al riscontro di negatività del test effettuato al quinto giorno dal contatto e indossano meticolosamente FFP2 comunque fino al decimo giorno dal contatto stretto. In allegato alla presente si trasmette contestualmente la nota prot. n° 4598 della Regione del Veneto che illustra graficamente le più recenti indicazioni su isolamento e quarantena.

A tutti i Dipendenti, richiamando quanto già trasmesso a tutti i Direttori di Struttura con nota prot. n°220361 del 31.12.2021, si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle note norme igieniche e sanitarie a prescindere dallo stato vaccinale, utilizzando sempre dispositivi FFP2, soprattutto nei momenti assistenziali e di vicinanza con i Colleghi, oltre ad un rigoroso rispetto del distanziamento nei momenti di assenza di adeguata protezione delle vie aeree.

Cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giovanni Carretta



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 05/01/2022 Protocollo N° 4598 Class: 6.920.04.1 Prat. Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Condivisione prospetto grafico sulle disposizioni per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 definite dalla Circolare del Ministero n. 60136 del 30/12/2021

Ai

Direttori Generali
 Direttori Sanitari
 Direttori Distretti
 Direttori Dipartimenti di Prevenzione
 Direttori Servizi di Igiene e Sanità Pubblica
 Referenti Aziendali Contact Tracing
Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto
Azienda Zero

E p.c. Assessore Sanità e Sociale
 Direttore Direzione Generale Area Sanità e
 Sociale
 Direttore Direzione Programmazione Sanitaria
Regione del Veneto

Facendo seguito al Decreto Legge n. 229 del 30/12/2021 e alla Circolare del Ministero n. 60136 del 30/12/2021, si trasmette un prospetto grafico schematico, elaborato al fine di favorire la massima divulgazione e univoca interpretazione dei recenti aggiornamenti in materia di quarantena e isolamento.

E' inoltre in corso di predisposizione un aggiornamento delle FAQ disponibili sul sito della Regione del Veneto.

Un cordiale saluto.

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA
 ALIMENTARE VETERINARIA

Il Direttore
 dr.ssa *Francesca Russo*

Referente istruttoria:

dott. Michele Tonon – Tel. 041-2793588

Segreteria: 041/2791352 – 2791353 - 2791313

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
 Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it





REGIONE DEL VENETO

POSITIVO A COVID-19


Il presente schema riporta le indicazioni standard. In presenza di sintomatologia è sempre opportuno fare riferimento al proprio medico curante per il monitoraggio delle condizioni di salute.

VACCINATI (o GUARITI)
Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni



* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi.
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2^a, 3^a o 4^a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo almeno 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.

NON VACCINATI
Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo primario completo da più di 120 giorni



* Nel soggetto con sintomi presenti prima del test, il conteggio dell'isolamento parte dal giorno di inizio sintomi
 ** Il test di guarigione (molecolare o antigenico di 2^a, 3^a e 4^a generazione) deve essere effettuato, in ogni caso, dopo 3 giorni di assenza di sintomi. Se il test è positivo, ripetere il test dopo altri 7 giorni; se è ancora positivo, l'isolamento termina dopo il 21° giorno.



REGIONE DEL VENETO

CONTATTO STRETTO

Le indicazioni riportate schematicamente di seguito si applicano ai contatti stretti avvenuti in comunità. Si ricorda che i contatti nel contesto scolastico seguono indicazioni diverse specifiche per tale ambito.

VACCINATI O GUARITI

Vaccinati con dose booster o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni

AUTO-SORVEGLIANZA

Auto-monitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti

UTILIZZO MASCHERINA FFP2 in tutti gli ambienti frequentati



Ultimo contatto stretto

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).

VACCINATI (o GUARITI)


da più di 120 giorni e con Green Pass valido

QUARANTENA BREVE



Ultimo contatto stretto

Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)



In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).


NON VACCINATI

Non vaccinati o vaccinati con ciclo primario incompleto o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni

QUARANTENA COMPLETA



Ultimo contatto stretto



Fine quarantena con **test negativo** (molecolare o antigenico)

In caso di sintomi, contattare il Medico curante per effettuare un test



Dopo 4 mesi dalla guarigione, aderire **APPENA POSSIBILE** alla campagna vaccinale

Monitorare con particolare attenzione l'eventuale comparsa di sintomi (es. febbre, raffreddore, tosse, etc.).